



ELEKTRONICKÝ HYGROSTAT EFR 012

01245.0-00

EFR 012 Hygrostat, 40-90% RH, přepínací kontakt, 230VAC,



- Fixní nebo nastavitelná relativní vlhkost
- Optická LED indikace funkce
- Vysoký spínaný výkon
- Montáž na DIN-lištu
- Kompenzace teploty



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Farba	Svetlošedá
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	38 mm
Hmotnosť	0,07 kg
Hysteresis Humidity	5% RH @ 25°C @ 50% RH
Materiál tela	Plast
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Náraz max.	16 A
Ovládanie rozsahu vlhkosti do	90 % RF
Ovládanie rozsahu vlhkosti od	40 % RF
Pracovná teplota	0 °C ... +60°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	42 mm

Teplota skladovania	-20°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Typ kontaktu	Prepinaci
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	64,5 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E164102, VDE



